

Przedmiar

Remont balkonów od strony wschodniej i zachodniej budynku

Obiekt: W. Pola 11 w Rzeszowie

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont balkonów - strona wschodnia i zachodnia budynku			
1 KNR 202/1610/5 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 30 m, nakłady podstawowe	~682,000	2,00	m2
2 ORGB 202/1625/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	682,000	2,00	m2
3 Kalkulacja własna Rusztowania ramowe przyściennie, wysokość ponad 20m - czas pracy rusztowania	1	2,00	kpl
4 KNR 202/1613/2 (1) Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 15 m, bednarka (nakłady podstawowe)	682,000	2,00	m2
5 KNR 202/1613/2 (3) Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 15 m, bednarka (materiały w ilościach na plac budowy)	682,000	2,00	m2
6 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	4,000	2,00	pomiar
7 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	8,000	2,00	pomiar
8 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających	6,75	2,00	m2
2 Wymiana barierek balkonów			
9 KNNRW 3/614/5 Rozebranie okładziny ściennej - ocieplenie elewacji	~14,080	2,00	m2
10 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I	~14,360	2,00	m
11 KNR 404/804/2 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja II	14,360	2,00	m
12 KNR 404/804/3 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja III	14,36	2,00	m
13 KNR 404/804/3 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja IV	14,36	2,00	m
14 KNR 404/804/5 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja V	14,36	2,00	m
15 KNR 404/804/5 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja VI i pozostałe	86,16	2,00	m
16 KNR 202/1208/1 Konstrukcja i montaż konstrukcji balustrady wraz z wypełnieniem płytą kronoplanu wg. dokumentacji projektowej - długość balustrady w rozwinięciu 3,59 m wys 1,10 m	44,00	2,00	kpl
17 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe	173,76	2,00	m2
18 KNR 712/105/2 Odtłuszczenie, konstrukcje kratowe	173,76	2,00	m2
19 KNNRW 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, miniowanie	173,76	2,00	m2
20 KNNRW 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie	173,76	2,00	m2
21 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym	4,56	2,00	m3
22 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km) samochodem dostawczym	4,56	2,00	m3
23 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t	3,90	2,00	t
24 KNR 404/1107/4 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t	3,90	2,00	t
25 Kalkulacja własna # Sprzedaż złomu - kwota do przekazania na konto wspólnoty mieszkaniowej	-3,90	2,00	t
3 Remont płyt balkonowych			
26 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	~115,600	2,00	m2
27 KNR 1901/629/2 Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia do 5,0 m2	115,60	2,00	m2
28 KNNRW 3/408/1 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 16 mm	~2 200,000	2,00	cm
29 KNNRW 401/202/3 (2) Przygotowanie i montaż marek stalowych do montażu barierek	545,16	2,00	kg
30 Kalkulacja własna Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych	352,000	2,00	kotwien
31 KSNR 7/507/4 Montaż profili okapowych z taśmą uszczelniającą	~179,080	2,00	m
32 KNNRW 401/205/5 Naprawa podłoża betonowego powierzchni zniszczonej do 0,5 m2 - Analogia Zerwanie i naprawa powierzchni wraz z wyrównaniem podłoża i wykonaniem spadków	105,60	2,00	m2
33 KNR 401/619/1 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2 m2	115,45	2,00	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
34 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	115,45	2,00	m2
35 KNR 23/2614/3 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z betonu gr. 2 cm - płyta balkonu R= 0,700 M= 1,000 S= 1,000	115,45	2,00	m2
36 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	179,08	2,00	mb
37 BC 2/613/3 (2) Naprawa elewacji po zdemontowanych balustradach i wykonanie wyprawy elewacyjnej	39,65	2,00	m2
38 Kalkulacja własna Demontaż zadaszeń balkonów wraz z konstrukcją wsporczą stalową balkonów nad 10 piętrem.	4	2,00	szt
39 Kalkulacja własna Czyszczanie i malowanie konstrukcji stalowej zadaszenia balkonów nad 10 piętrem.	4	2,00	szt
40 Kalkulacja własna Montaż konstrukcji stalowej wraz z zadaszeniem balkonów nad 10 piętrem wraz z uszczelnieniem.	4	2,00	szt
41 Kalkulacja własna Zabezpieczenie drzwi balkonowych przed wejściem na balkon.	44	2,00	szt
4 ELEMENT			
42 KNR 401/709/7 Wycięcie docieplenia elewacji na styku ściany z płytą balkonową i ponowne uzupełnienie po wykonaniu izolacji - Analogia	44,00	2,00	szt
43 KNR 40/110/1 (1) Uszczelnienie szczelin płyty balkonowej na styku okapu z płytkami oraz daszków nad balkonami - Analogia Remmers MS 150	161,60	2,00	mb
44 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	22,44	2,00	m2
45 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	96,8	2,00	m2
46 BC 2/301/5 Izolacje i uszczelnienia , na pow. narażonych na działanie wody ciśnieniowej, pow. pozioma, warstwa grubości 2,5 mm - Remmers MB 2K - Analogia	96,8	2,00	m2
47 ORGB 202/2805/5 (2) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30	96,8	2,00	m2
48 ORGB 202/2809/4 (2) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"	66,85	2,00	m